

OFERTA

Nazwa Firmy.....

Dane Adresowe .....

.....Tel.....

NIP..... KRS.....

Oferta remontu balkonu budynku przy ul Baczyńskiego 2 w Sandomierzu:

Cena netto za remont jednej płyty ..... zł/ szt.

W zakres prac wchodzi:

- 1 - zerwanie istniejącej posadzki do płyty prefabrykowanej.
- 2 – wykonanie gładzi na ścianie elewacyjnej pod przyklejenie membrany w celu połączenia płyty ze ścianą.
- 3 – skucie luźnej otuliny na prętach zbrojeniowych płyty balkonu , dokładne oczyszczenie betonu i zbrojenia , szczotkami lub wodą pod ciśnieniem.
- 4 - po wyschnięciu zbrojenie zabezpieczyć preparatem antykorozyjnym i szczepnym stosowanym do naprawy betonów zbrojonych.
- 5 - ubytki betonu wyprofilować zaprawą np. TEN - 10 , producent Firma ATLAS lub inną przeznaczoną do naprawy betonów.
- 6 - oczyszczenie powierzchni płyty z nierówności i pyłów
- 7 - wykonanie pierwszej warstwy wylewki pod izolację
- 8 - wykonanie powłoki gruntującej np. Abizol R lub inne.
- 9 - przyklejenie warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej
- 10 – wykonanie opierzenia krawędzi balkonu z blachy ocynkowanej
- 11– przyklejenie drugiej warstwę papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia j z membraną na łączeniu płyty ze ścianą budynku.
- 12 – wykonanie posadzki cementowej gr. 3,5 – 5,0 cm ze spadkiem 1,50 % na zewnątrz
- 13 - malowanie farbą silikatową naprawianych płyty balkonowej w ustalonym wcześniej kolorze.
- 14 - naprawa płyty pionowej balustrady (uzupełnienie ubytków, naklejenie siatki i położenie wyprawy tynkarskiej od zewnątrz , pomalowanie płyty farbą nawierzchniowa od wewnątrz, pomalowanie farbami ramki stalowej ). Kolorystyka wg zaleceń inwestora.
- 15 – Oczyszczenie balustrady i pomalowanie jej farbami olejnymi w ustalonym kolorze.

Oświadczam ,że dokonałem oględzin przykładowego balkonu budynku nr 2 .

Termin składania ofert 13.09. 2019 r

.....  
podpis i pieczęć oferenta

OFERTA

Nazwa Firmy.....

Dane Adresowe .....

.....Tel.....

NIP..... KRS.....

Oferta remontu balkonu budynku przy ul Baczyńskiego 6 i 8 w Sandomierzu:

Cena netto za remont jednej płyty ..... zł/ szt.

W zakres prac wchodzi:

- 1 - zerwanie istniejącej posadzki i obróbki blacharskiej do płyty prefabrykowanej.
- 2 – wykonanie gładzi na ścianie elewacyjnej (z fakturą z kamyczków) pod przyklejenie membrany w celu połączenia płyty ze ścianą.
- 3 – skucie luźnej otuliny na prętach zbrojeniowych płyty balkonu , dokładne oczyszczenie betonu i zbrojenia , szczotkami lub wodą pod ciśnieniem.
- 4 - po wyschnięciu zbrojenie zabezpieczyć preparatem antykorozyjnym i szpecnym stosowanym do naprawy betonów zbrojonych.
- 5 - ubytki betonu wyprofilować zaprawą np. TEN - 10 , producent Firma ATLAS lub inną przeznaczoną do naprawy betonów.
- 6 - oczyszczenie powierzchni płyty z nierówności i pyłów
- 7 - wykonanie pierwszej warstwy wylewki pod izolację
- 8 - wykonanie powłoki gruntującej np. Abizol R lub inne.
- 9 - przyklejenie warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej
- 10 – wykonanie opierzenia krawędzi balkonu z blachy ocynkowanej
- 11– przyklejenie drugiej warstwę papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia j z membraną na łączeniu płyty ze ścianą budynku.
- 12 – wykonanie posadzki cementowej gr. 3,5 – 5,0 cm ze spadkiem 1,50 % na zewnątrz
- 13 - malowanie farbą silikatową naprawianych płyty balkonowej w ustalonym wcześniej kolorze.
- 14 - Oczyszczenie balustrady i pomalowanie jej farbami olejnymi w ustalonym kolorze.

Oświadczam ,że dokonałem oględzin przykładowego balkonu budynku nr 2 .

Termin składania ofert 13.09. 2019 r

.....  
podpis i pieczęć oferenta

OFERTA

Nazwa Firmy.....

Dane Adresowe .....

.....Tel.....

NIP..... KRS.....

Oferta remontu płyt balkonowych systemu OWT budynku przy ul Baczyńskiego 10 ,12,14 i 16 w Sandomierzu:

Cena netto za remont jednej płyty ..... zł/ szt.

W zakres prac wchodzi:

- 1 - zerwanie istniejącej posadzki do płyty prefabrykowanej.
- 2 - zerwanie obróbki blacharskiej
- 3 – usunięcie drewnianych kołków z krawędzi płyt balkonowych
- 4 - wymiana skorodowanych wsporników (nózek) balustrady
- 5 – skucie rantu płyty od strony ściany
- 6 – wykonanie gładzi na ścianie elewacyjnej (z fakturą z kamyczków) pod przyklejenie membrany w celu połączenia płyty ze ścianą.
- 7 – skucie luźnej otuliny na prętach zbrojeniowych płyty balkonu i ścian bocznych, dokładne oczyszczenie betonu i zbrojenia , szczotkami lub wodą pod ciśnieniem.
- 8 - po wyschnięciu zbrojenie zabezpieczyć preparatem antykorozyjnym i szczepnym stosowanym do naprawy betonów zbrojonych.
- 9 - ubytki betonu wyprofilować zaprawą np. TEN - 10 , producent Firma ATLAS lub inną przeznaczoną do naprawy betonów.
- 10 - oczyszczenie powierzchni płyty z nierówności i pyłów
- 11 - wykonanie pierwszej warstwy wylewki pod izolację
- 12 - wykonanie powłoki gruntującej np. Abizol R lub inne.
- 13 - przyklejenie warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej
- 14 – wykonanie opierzenia krawędzi balkonu z blachy ocynkowanej
- 15– przyklejenie drugiej warstwę papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia j z membraną na łączeniu płyty ze ścianą budynku.
- 16 – wykonanie posadzki cementowej gr. 3,5 – 5,0 cm ze spadkiem 1,50 % na zewnątrz
- 17 - malowanie farbą silikatową naprawianych fragmentów płyt i ścian balkonowych w ustalonym wcześniej kolorze.
- 18 – Oczyszczenie balustrady i pomalowanie jej farbami olejnymi w ustalonym kolorze.

Oświadczam ,że dokonałem oględzin przykładowego balkonu budynku nr 10,12,14 i 16 .

Termin składania ofert 13.09. 2019 r

.....  
podpis i pieczęć oferenta